



Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio Público Tutelar

Secretaría General de Coordinación Administrativa

Departamento de Compras y Contrataciones

“2022 – Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y Atlántico Sur”

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1/2022

Expediente Administrativo: MPT0009 3/2022

Modalidad: CONTRATACION MENOR N° 3/2022

“CONTRATACIÓN MENOR N° 3/2022 – ADQUISICIÓN DE SILLAS Y SILLONES
GERENCIALES”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de abril de 2022

Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Tutelar se dirige a los interesados en la Contratación Menor N° 3/2022, que tramita mediante expediente MPT0009 3/2022, y que tiene por objeto la Adquisición de Sillas y Sillones Gerenciales, a efectos de responder a las consultas realizadas por la firma “SCALA 3 Equipamiento para Empresas S.R.L.”, por correo electrónico del día 01 de abril de 2022, en relación con lo solicitado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas - Anexo II de la Disposición UOA N° 4/2022, por lo que se hace saber que:

PREGUNTAS:

Renglón 1 – Silla Ejecutiva.

¿Cuál de los 3 sistemas que figuran debajo, iría para la cotización del Renglón?

Esta silla tiene 3 posibles sistemas para el ajuste de respaldo hacia el asiento:

A) Ovalina:

El respaldo no posee ningún tipo de movimiento respecto del respaldo.



Ministerio Público Tutelar
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

B) Sistema CCI:

Este sistema, como muestra la fotografía, solo permite movimiento oscilatorio del respaldo por ajuste de tornillo inferior. El funcionamiento del mismo es que a más ajuste, el respaldo tendrá menos oscilación, y a la inversa, cuanto más flojo más oscilación.

C) Sistema Contacto Permanente:

Este sistema, como muestra la fotografía, este sistema puede regular la altura de respaldo, el movimiento de oscilación de respaldo, y debajo del asiento, tiene una perilla adicional para el despeje entre el asiento y el respaldo.

Reglón 2 – Silla Ejecutiva.

¿El basculante que se está pidiendo para este sillón, es el que se puede fijar en diferentes posiciones (sistema multiposición) o el que al accionarlo queda libre y solo se trava en posición 90°?

La consulta va, ya que el símil Aluminum, no lleva el sistema multiposición.

Fdo. Ruben Bragone - SCALA 3 Equipamiento para Empresas S.R.L

RESPUESTAS:

Reglón N°1 Silla Ejecutiva

El sistema que se requiere es el de Contacto permanente. Regulación altura de respaldo, con movimiento de oscilación de respaldo y debajo del asiento con una perrilla adicional para el despeje entre el asiento y respaldo.

Reglón N°2 Sillón Gerencial

El sistema que se requiere es basculante que al accionarlo quede libre y solo trabe a la posición de 90°.

Fdo. Cristian Blanco-Dirección de Servicios Generales del MPT